

Tromboseprofylakse ved kirurgi (patienter uden vanlig tromboseprofylakse)

Version 1.0		Patientens tromboseprofil		
Procedurens tromboserisiko	↓ Specifikke procedurer ↓	Alder < 18 år	Alder ≥ 18 år	Trombofili IBD Tidligere tromboemboli apopleksi gravid myeloproliferative sygdomme kongestiv hjertesygdom lammelse af UE BMI > 40
	Åben herniotomi, pilonidalcyster, absceskirurgi, analundersøgelse, appendektomi hos børn, diagnostisk og terapeutisk endoskopi, procedurer i LA	LAV	LAV	LAV
	laparoskopisk/åben cholecytekтоми, laparoskopisk/åben appendektomi hos voksen, laparoskopisk/åben stomianlæggelse, laparoskopisk/åben stomitilbagelægning, laparoskopisk/åben/perineal rektopexi, laparoskopisk/åben gastrektomi, tarmresektion for benign/non-IBD tarmsygdom, ileus, THD, diagnostisk laparoskopi, perianal/transanal/åben operation for rektalprolaps, åben splenektomi, bariatrisk kirurgi, laparoskopisk/åben distal pancreasresektion (non-malign), laparoskopisk herniotomi, åben ventralherniotomi	MELLEM	MELLEM	HØJ
	cancer-kirurgi, kirurgi for IBD (fraset anale indgreb), laparoskopisk/åben kolonresektion, laparoskopisk/åben proktokolektomi, laparoskopisk splenektomi, pancreaticoduodenektomi (whipple), laparoskopisk/åben leverresektion	HØJ	HØJ	HØJ

Ordination af postoperativ tromboseprofylakse			
Risiko	Operation	Fragmin-ordination	Varighed
Lav	Ingen tromboseprofylakse		
Mellem	Dagkirurgi	2500IE inden udskrivelse	-
	Indlagt pt, operation kl 05-17	2500IE kl 17	Indtil udskrivelse
	Indlagt pt, operation kl 17-05	2500IE kl 7 + herefter kl 17	Indtil udskrivelse
Høj*	Dagkirurgi	5000IE inden udskrivelse + kl 17 efterfølgende dage	Indtil 7 dage postoperativt
	Indlagt pt, operation kl 05-17	5000IE kl 17	Indtil udskrivelse (minimum 7 dage)
	Indlagt pt, operation kl 17-05	5000IE kl 7 + herefter kl 17	Indtil udskrivelse (minimum 7 dage)
CANCER* IBD*		5000IE kl 17	Indtil 28 dage postoperativt
*Overvej TED-strømper			

Fragmin er kontraindiceret:

Allergi overfor lavmolekylært heparin, svær trombocytopeni (trombocytal < 50 mia/l),
nylig cerebral blødning, øvre GI-blødning